Par Christian Bordes

Le bilan énergétique par la pratique de l'imagerie électrophotonique

Pratiquant l'ostéopathie dès 1988, je suis très vite déçu du manque de stabilité dans le temps de certains résultats obtenus avec mes patients. Convaincu par plusieurs résultats fulgurants liés au simple changement nutritionnel, je passe quelques années plus tard un clinicat de naturopathie qui va résolument me mettre sur la voie. Une dizaine d'années de pratique du Qi Gong thérapeutique selon l'enseignement du Dr Liu Dong confirment plus tard la nécessité de faire fonctionner de pair l'hygiène interne avec l'approche énergétique. La « révélation » me fut apportée par la découverte de l'imagerie énergétique que je pratique depuis maintenant 16 ans au sein de mon cabinet. L'un des derniers nés en matière d'appareillage (la caméra BioWell mise au point par le Pr Korotkov) m'apporte à ce jour d'énormes satisfactions. Une équipe de scientifiques russes de l'université de St Petersburg ont accompli depuis une vingtaine d'années un véritable travail de fourmi au service des praticiens que nous sommes et surtout pour le plus grand bien de nos patients. Agréé par le ministère de la santé Russe et Biélorusse ainsi que par le ministère des sports, ce système d'investigation est présent dans plus de cinquante pays à travers le monde. Des congrès internationaux permettent aux médecins et thérapeutes que nous sommes de publier des études au niveau international par le simple fait que la communauté scientifique internationale a agréé ce système comme étant suffisamment fiable et reproductible. Il fait partie intégrante des M.I.A.D (méthodes informatiques d'aide au diagnostic). A titre d'exemples, vous pouvez consulter les sites www.gdv-direct.com et www.alti-sante.com à la rubrique « Publications ». Je coordonne chaque année une délégation francophone au congrès international de St Petersburg le 1er week-end de juillet. Tous les thérapeutes intéressés y sont les bienvenus. Informations sur simple demande.

Enfin une imagerie énergétique au service de nos mains

Comme nous le savons toutes et tous, un patient qui consulte que ce soit au cabinet du médecin et/ou du thérapeute ne nous montre dans le meilleur des cas que « la partie émergée de l'iceberg ». Dommage pour nous car tout le reste est à trouver ! Aussi précise et fouillée que soit l'anamnèse, nous ne sommes pas toute la journée derrière nos patients pour une enquête qui nous en dirait parfois long ! Alors il faut parfois se contenter des « ingrédients » qu'il veut bien nous fournir et de notre propre ressenti. Pour ceux qui bénéficient d'une intuition plus affinée, quelques éléments pourront dans le meilleur des cas être mis en évidence dans l'intérêt du patient, allant dans le sens de la qualité de nos prestations. Mais sommes-nous sûrs malgré tout cela de cerner les véritables causes qui amènent ce patient à consulter ? Loin de moi l'idée de dire que nous pourrions dépendre une seule seconde d'une quelconque « machine miracle » alors que nous avons l'un des plus beaux outils qui soit : nos mains et notre « écoute », des mains patiemment éduquées et «ultra » sensibles. Mais s'il est possible de mettre en évidence une piste solide, alors il est de notre devoir de tout faire pour cela. Nous ne devons pas hésiter si nous n'en avons pas les compétences nous-mêmes à envoyer à des collègues acupuncteurs ou homéopathes pour « redresser » le terrain en parallèle de nos propres soins.

Voir même demander un diagnostic différentiel à nos correspondants médecins allopathes si toutefois ceux-ci sont ouverts à ce type de collaboration. De toutes les façons, une seule chose compte, tout doit être mis en place dans l'intérêt de celui ou celle qui nous consulte ! (voir la charte liée à la notion de qualité de soins éditée par l'AFB *(Association française de bio-energie).*

Avantages de la caméra BioWell

Des avantages de premier ordre peuvent être avancés quant à l'utilisation de ce système :

- très facile d'utilisation
- non invasif
- ultra rapide (moins de 2 minutes pour numériser les images et obtenir les résultats)
- indolore.
- sans aucune contre indication

Mise en œuvre

1. On inscrit le nom du patient, son sexe et son âge sur son dossier personnalisé et archivable.
2. Le patient met l'extrémité de ses dix doigts sur la vitre quartz de la caméra (voir photo ci-contre) et le praticien enregistre les 10 images en 1 minute environ.
3. 10 secondes plus tard, le serveur restitue un bilan complet sur le patient !

Les résultats qui nous sont donnés : qualité du champ vital, énergie des chakras, biorythmes, équilibre yin/yang et bilans des méridiens (MTC), niveau de stress, état de santé, réserve d'énergie des différents organes et systèmes, équilibre précis de chaque organe, scanner énergétique, ainsi qu'un rapport complet pouvant être donné au patient et retraçant tout son état le jour de la visite.

4. Une véritable révolution thérapeutique : la possibilité par un simple clic de produire via la serveur et ce en seulement 10 secondes une bande sonore fréquentielle qui renvoie au patient les fréquences exactes dont il a besoin pour corriger ses propres déséquilibres (ceci est classé « thérapie ultra brève » par l'armée dans les états de sur stress !).
5. Enfin la possibilité d'une approche « prédictive » permettant une véritable prévention dans le cadre d'une approche intégrative.

En dehors des informations précieuses qu'il nous donne, ce système apparaît être un merveilleux outil éducatif vis-à-vis de nos patients car nous pouvons « mettre le doigt » d'une manière très fiable sur des problèmes sous-jacents qui n'avaient été vus ni à l'anamnèse ni par des examens conventionnels. Le résultat de nos corrections et normalisations se lit immédiatement sur les images et diagrammes à condition que l'homéostasie ait pu faire son travail de « restauration » en fonction de la vitalité du sujet.



Il est bon pour cela de considérer les résultats après 24 h afin que toute les « marées énergétiques » liées à nos différents méridiens aient pu faire un cycle complet.

Comme nous le savons tous, mieux vaut dire au patient d'attendre 3 jours complets avant de tirer de trop hâtives conclusions (parfois plus lorsque les lésions sont chronicisées depuis de longues années !).

Exemple d'application clinique : un sujet de pleine actualité !

Nous assistons sans le savoir au plus grand scandale sanitaire de tous les temps ! Je veux parler ici d'une nuisance technologique insidieuse qui frappe la quasi-totalité des habitants de notre planète. Il s'agit de **l'exposition prolongée aux champs électromagnétiques artificiels. Pourquoi s'agit-il d'un scandale sans précédent ?** L'explication en est simple : qui peut dire ne pas être exposé à ces ondes hormis quelques habitants de déserts lointains, des profondes vallées himalayennes ou quelques ascètes vivant au fond de leur grotte ? ! En vérité tout le monde est touché mais plus ou moins selon le lieu de vie ou de travail. Seuls les opérateurs de téléphonie continuent à nier mordicus que nous ne courons aucun risque !

Pourquoi ? N'oublions pas que naviguent en permanence sur des dizaines d'orbites autour de la terre des satellites qui balayent littéralement la surface du globe et ce 24 heures sur 24. Même éloignées, il est certain que les antennes relais de téléphonie, hertziennes, Wifi, Wimax émettent sur suffisamment de distance pour venir impacter les populations les plus reculées.

Nous assistons parallèlement au niveau planétaire à de grands bouleversements. La santé, notre bien le plus précieux, fait défaut à de plus en plus de personnes malgré un allongement relatif de la durée de vie. Les cancers se multiplient, les maladies auto-immunes également et les chercheurs s'interrogent : comment freiner cette croissance exponentielle ? Comment aller vers une véritable prévention ? Existe-t-il des systèmes capables de nous informer bien en amont afin d'agir précocement ? Je puis vous rassurer, la réponse est OUI ! C'est là que se situe tout l'intérêt de ce système.

Nous verrons comment avec ce type de caméra, nous pouvons recueillir des informations essentielles afin de nous « aiguiller » **vers une véritable démarche préventive au quotidien**. Nous allons voir comment faire le point sur notre état de santé et de vitalité, lutter efficacement contre le stress, régler les problèmes d'insomnie, de fatigue etc. Et nous allons voir comment à partir des champs électromagnétiques artificiels, il n'y a qu'un pas vers l'Alzheimer, la leucémie ou le cancer du sein ou du cerveau selon les personnes.

Plus de 3 000 publications scientifiques à travers le monde nous démontrent preuves à l'appui les effets délétères des ondes artificielles d'origine technologique ! Seuls les chercheurs indépendants qui ont eu le mérite de nous éclairer sur les liens physiopathologiques induits par le surdosage de champs ont le courage de se prononcer. Tous les autres, lobbies et politiques « masquent » le risque. Voir schéma ci-après mis au point grâce à



l'aide précieuse d'une équipe de chercheurs rattachée à PRIARTEM dont le Dr Richard GAUTIER : MERCI à lui pour la précision de son travail !

Conduite à tenir d'urgence surtout pour les plus jeunes et les femmes enceintes puis en suivant pour nous tous ! :

1. En être conscient pour mieux se protéger.
2. Repérer cliniquement les premiers troubles induits.
3. Comment gérer cela au quotidien de façon pratique.

Nous vivons dans une ère de progrès, il ne faut pas la refuser mais s'y adapter autant que faire se peut ! Cumulant à ce jour plus de 30 années d'expérience clinique auprès de mes patients, je voudrai partager avec vous quelques une de mes expériences au fil de ces 15 dernières années de recherches axées sur le sujet évoqué ci-dessus.

Les symptômes clés de l'état d'électro hyper sensibilité (EHS)

Parmi la multiplicité des symptômes évoqués par les patients, ceux qui reviennent majoritairement sont : maux de tête fréquents, fatigabilité inexpliquée, insomnies, dépressions nerveuses sans raison connue, sensation de tête « vide », perte d'équilibre, cervicalgie, douleurs multiples, problème de concentration, sensations d'oppression, troubles du rythme cardiaque, troubles neuro-dégénératifs, fybromyalgie. Comme le montre cette liste non exhaustive, nous sommes toutes et tous des EHS potentiels ! Le problème majeur en matière de diagnostic différentiel pour les médecins qui en ont la charge est que ces symptômes sont parfois « rattachables » à d'autres pathologies. Et si l'état d'EHS n'est pas diagnostiqué d'emblée, le patient peut perdre des mois voire des années précieuses à « tourner » de médecins en spécialistes multipliant les examens coûteux et pesant un peu plus sur le déficit de la sécurité sociale ! Tout ceci par le simple fait que cette approche sur l'EHS n'est pas encore connue des milieux universitaires « officiels » ! Je reprends là une citation du Dr Georges Pourtalet : « *Le corps a ses raisons que la médecine ignore* ». Au vu du manque évident d'approche diagnostic dans ce domaine, voici le protocole que j'ai élaboré au fil des années de pratique. Du point 1 au point 7, les mesures peuvent être faites par des paramédicaux et thérapeutes alors que les points 8, 9 et 10 nécessitent l'intervention obligatoire d'un docteur en médecine. Mais comme nous le verrons dans les 2 cas cliniques cités ci-après, nous avons souvent les « preuves » de l'état d'EHS bien avant le point n°8. Le reste a pour objectif d'objectiver les « dégâts collatéraux » comme par exemple l'hypo perfusion cérébrale, prémices de l'Alzheimer (point n°10) ! Ce type d'examen est couramment utilisé par le Pr Dominique Belpomme, un des pionniers en la matière.

Protocole d'évaluation afin de déterminer une électro hyper sensibilité(EHS) chez le patient

Ces test sont mentionnés ici du plus simple et du moins coûteux au plus sophistiqué et au plus coûteux. Ainsi le ou les opérateurs pourront choisir en fonction des budgets ainsi que des infrastructures dont ils disposent. Afin d'observer une rigueur scientifique la plus absolue, l'idéal serait de valider l'état d'EHS par l'enchaînement de ces différents bilans afin d'acquérir d'absolues certitudes.

1 - Anamnèse : évaluation préalable à toute démarche estimant la présence de fatigue chronique inexpliquée, migraines, hyper excitabilité et nervosisme, troubles de la mémoire et de la concentration, acouphènes, signes précoces d'Alzheimer ou Parkinson (selon l'âge bien sûr) y compris tous les troubles cités en amont.

2 - Testing musculaire : par évaluation de la force de certains groupes musculaires pré déterminés (deltoïde, quadriceps etc.), de la même manière que cela est pratiqué dans les hôpitaux ou centres de rééducation fonctionnelle suite à un accident affectant l'intégrité de l'appareil neuro-musculaire. Nous pouvons

alors imaginer une cotation allant de 1 à 5 en dehors de l'aspect qualitatif du test. Ce type de test se ferait avec et sans nuisances (nous parlerons plus loin de « comment faire » pour isoler le patient des CEM avant mesure).

3 - Mesure du tonus musculaire

Pour améliorer la notion de reproductibilité du test précédent, nous utilisons dans notre pratique un appareillage ultra précis permettant d'évaluer la force de la pince pouce/index chez le sujet normal et la pince pouce/auriculaire pour mesurer avec plus de précision (Sensor digital Mecmesin). Cet appareil électronique basé sur le principe du dynamomètre mesure en kgf (kilogramme force) ou en N (newton). Toutes ces mesures sont transposables sur ordinateurs pour en tirer des études statistiques si besoin.

4 - Test d'amplitude par élévation membre inférieur : Nous ferons la mesure sur la chaîne musculaire la plus « rétractée » ou la moins souple (très facile à évaluer). Par une mesure de la distance talon/sol avec et sans exposition aux CEM, nous pouvons immédiatement voir de quelle manière et dans quelles proportions le corps se met en tension. L'ouvrage du Dr Gérard Dieuzaide : *« Les maladies des ondes »* (aux édition Dangles) détaille à merveille les protocoles à mettre en œuvre à l'attention des praticiens que nous sommes.

5 - Saturation du sang en oxygène et prise du pouls simultanées : par oxymétrie (système NONIN ou autre). Ceci va permettre de mettre en évidence une moindre respirabilité des tissus ainsi qu'une tachycardie réactionnelle à l'exposition aux CEM.

6 - Test de tension corporelle induite : pour mesurer « l'électrification » du corps. Cette mesure se fait grâce au système DIGITECH **HORS** puis **SUR** un sur matelas de mise à la terre (modèle E Praevent ou équivalent) branché sur une terre ne dépassant pas 70 ohms grand maximum (l'idéal se situant entre 0 et 30 ohms). Le delta entre la mesure avant et après mise à la terre sera retenu et montrera l'importance de l'électrification.

7 - Imagerie par caméra électro photonique Bio-Well du Pr Korotkov.

Nous retiendrons ici la variabilité du champ et l'impact sur certaines glandes dont l'épiphyse ainsi que la zone cérébrale sur le côté d'utilisation maximale du téléphone portable. L'idéal serait une mesure avant et après 15 mn d'utilisation pour « jauger » l'étendue des dégâts. Il faut pour la rigueur et la fiabilité de la mesure réaliser l'imagerie « sans » puis « avec » mise à la terre du sujet afin d'avoir un référentiel de départ. Cela est prévu depuis toujours par le Pr Korotkov sur ces systèmes de mesure.

8 - Test sanguins

De multiples test sanguins peuvent être pratiqués et découleront de la clinique du patient. Voir à titre d'exemple le test fait par Jacques Surbeck via le site *www.electrosensible.solutions*. Des test sanguins réalisés sur 5 sujets y sont également recencés. Chez l'humain, il est judicieux dans ce cas de doser la vitamine D3 entre autres.

9 - Tests biologiques différenciés

Par mesure de l'histamine sanguine qui peut être multipliée par 10 ainsi que celle des anticorps anti-protéines de stress montrant les réactions de souffrance de l'organisme tout entier avec surtout une inflammation du système nerveux central.

10 - Echo doppler cérébral pulsé par imagerie (voir travaux du Pr Lebar- Paris) **:** ceci nous montre les zones du cerveau qui deviennent progressivement ischémiques par hypoperfusion sanguine notamment dans la zone relative au système limbique et hypothalamique, là même ou démarre l'Alzheimer !

IMPORTANT : pour une rigueur absolue, l'idéal est de mettre le sujet préalablement dans un environnement ultra protégé (pièce badigeonnée à la peinture de shungite ou au carbone, tapissée de papiers spéciaux avant immersion dans les champs du téléphone (le MU métal est un peu cher et plutôt réservé aux centres de recherche !!!)

Personnellement je systématise la mesure du champ global sur le lieu d'exposition avec un mesureur de champ type **TES 593** ou **Acoustimètre EHF** qui présentent une plage de fréquence et une bande passante assez large pour notre expérimentation. Mieux serait une analyse spectrale couvrant **de 850 MHz à 2600 MHz** environ pour discriminer les ondes de la téléphonie (longueur d'onde > à 0,1 mm). Cette mesure doit être prise à hauteur de la tête du sujet. Cela permet malgré tout de « quantifier » le CEM pour avoir au moins une notion de base qui peut corréler les résultats sur les sujets. N'oublions pas que l'on doit assurer à ces patients affectés un « protocole » ainsi qu'un parfait suivi quand à la reproductibilité et au « calibrage » vis-à-vis de l'environnement proche. Je vérifierai en plus les effets de la pollution liée au 50 Hz une fois pour toute sur le lieu ou sont effectuées les mesures (système Gigahertz).

Cas cliniques

Je me limiterai volontairement dans cet exposé à deux cas très parlants et suffisamment démonstratifs sur le plan de l'imagerie. Les mesures sont faites ici par le biais d'une caméra électrophotonique Bio-Well. La pertinence des images recueillies ici ainsi que les résultats obtenus par la suite m'ont permis d'éviter la « batterie » de test et examen évoqué ci-dessus. Nous avions déjà à ce stade la certitude de cet état d'EHS.

Gaël R.

Voici ici le cas d'un jeune comptable de 30 ans diagnostiqué épileptique et qui absorbe depuis 12 ans un traitement allopathique assez lourd afin de limiter ses



crises. Après une première visite à mon cabinet durant laquelle je lui prescris une cure d'oligoélément et de vitamines, son état s'améliore légèrement mais des crises d'épilepsie violente persistent malgré le traitement allopathique en cours. Refaisant des mesures selon le principe décrit au septième point dans mon protocole, je constate une différence énorme chez ce sujet lorsque ce dernier est tout simplement mis à la terre par un tapis spécial ordinateur « Quantum prevent » (conçu pour les personnes qui passent beaucoup de temps au bureau et devant des écrans). Ce matériau est issu de la recherche aéronautique. Il est facile de constater sur les images qui suivent l'amélioration entre la première et la deuxième visite (image du milieu) mais qui n'est à ce stade qu'une amélioration partielle. La dernière image est prise le même jour à 15 minutes d'intervalle, le temps de poser quelques questions supplémentaires à mon patient et de positionner le tapis ordinateur sur sa chaise.

Nous constatons sur ces trois images (page précédente) que le rayonnement électrophotonique du corps tend à se reconstituer fortement sur la troisième image, le sujet reprenant de l'énergie par ce procédé tout simple de « décharge ». Observons maintenant son niveau de stress sur les trois mesures qui se succèdent ainsi que le niveau d'énergie et d'équilibre de ces différents des organes et systèmes. Là aussi les résultats sont flagrants.

Ensuite est analysé l'état de santé du patient qui est obtenu par corrélation entre les différentes mesures, le niveau de stress, l'équilibre des méridiens d'acupunc-



ture du corps, ainsi que des phénomènes de latéralité droite et gauche issue de la mesure initiale. Il est donc facile de voir sur le diagramme ci-après la courbe verte à l'extérieur des deux autres est en voie de regagner la zone de « normalité » qui correspond ici à la bande centrale verte du diagramme. Si nous regardons la courbe de couleur orangée liée à la toute première mesure, nous constatons aisément l'amenuisement de l'énergie tendant vers le zéro absolu. Il n'est pas donc étonnant que ce patient vive pareil enfer depuis 12 années. Le seul conseil qui lui ait été donné à la sortie de cette consultation a été une « mise à la terre » systématique tant devant son ordinateur (véritable outil de travail pour ce comptable) que sur son lit sur lequel il passe comme nous tous pas loin d'un tiers de sa vie (avec le surmatelas Quantum prevent). Durant la journée je lui ai conseillé de faire comme je le fais moi-même : porter à son cou et le plus près possible du thymus (protection immunitaire) un collier de shungite visant à rendre les champs électro-magnétiques environnants beaucoup plus bio compatibles. **Ces deux simples mesures ont suffit à éviter à Monsieur Gaël R. une quelconque récidive depuis cette date c'est-à-dire depuis plus d'un an maintenant !**

Beata P.

Cette jeune femme d'une trentaine d'années également élève ses enfants à la maison dans un contexte inquiétant. En effet des antennes récemment posées à proximité de son domicile émettent de façon continue ce qu'elle sent très bien dans son corps ceci étant associé à des symptômes et malaises. Le comble est que son mari, électricien de métier, ne peut pas grand-chose pour « contrer » ces champs néfastes venant de l'extérieur. Toutefois son épouse et lui-même en sont conscients et tentent vainement des démarches.

Sa visite chez moi va lui permettre de trouver une solution tout au moins temporaire à la situation. Regardons ses mesures. Comme pour Gaël nous comparons son champ électrophotonique **sans** puis **avec** mise à la terre. Il est à noter que les deux mesures sont prises à seulement cinq minutes d'intervalle, le temps d'expliquer l'intérêt d'une mise à la terre à la patiente et de lui positionner son tapis ordinateur sous les fesses. L'image de droite est la preuve flagrante que cette jeune femme avait son « champ vital » fortement affecté par le brouillard électromagnétique environnant (électro smog).



Nous comparons maintenant le niveau de stress, d'énergie, ainsi que d'équilibre des différents systèmes et organes par cette sorte d'histogramme (ci-dessus) qui lui aussi ne laisse aucun doute ! Le stress physique induit par cette véritable électrification du corps chute vertigineusement pour le plus grand bien de ma patiente. Elle l'a exprimé elle-même dès qu'elle s'est assise sur ce tapis ordinateur se sentant plus sereine avec des phénomènes de transpiration visant à disparaître instantanément.



Si nous regardons maintenant le diagramme correspondant à l'état de santé de cette patiente, nous constatons ici plus encore que dans le cas précédent une normalisation de son état homéostatique (capacité permanente qu'a le corps de revenir vers la meilleure santé possible). Nous constatons que la courbe bleue du diagramme s'est parfaitement centrée sur la bande verte (idéale) comparé à la courbe orange qui se trouvait dans une zone de basse homéostasie.

Il va s'en suivre que les mêmes conseils que pour Gaël ont été donnés à cette jeune patiente pour son plus grand bien. En complément de cela, son mari électricien va veiller à la qualité des réseaux électriques au sein de leur domicile de manière à créer un système biocompatible qui ne viendra pas superposer à la pollution venant de l'extérieur une pollution interne liée à leur habitat. Il est à noter que ce point est très important puisque ce qui affecte le plus les sujets est avant tout l'**effet cumulatif** produit par cette superposition de champs électriques et magnétiques allant des très basses fréquences (Extremly low frequency = ELF) jusqu'aux très hautes fréquences de l'ordre de 8 mégahertz communément.

En conclusion

Nous nous apercevons au travers de ces deux cas qu'il peut être très aisé de rendre service à nos patients au travers de symptomatologie qui parfois nous échappe. En effet l'électro hyper sensibilité(EHS) frappe de plus en plus de personnes et il est prévu d'après les experts internationaux les plus éminents que nous aurons en 2050 plus de 40 % d'EHS dans notre population ! Une véritable pandémie (cf : Pr Dominique Belpomme dans le cadre d'un colloque organisé à l'assemblée nationale en date du 11 février 2016) pour ne pas dire « hécatombe » se prépare et **nous nous devons, nous praticiens orientés vers une santé durable, d'être les tous premiers à nous occuper de ces populations en grande souffrance**. Les sites Internet d'information sur le sujet sont nombreux et nous vous proposons ici de consulter deux sites de référence. Le premier vise à informer le grand public et à trouver d'éventuelles solutions, le deuxième est l'organisme référent en France grâce auquel je me suis formé pour tout ce qui est « mesures et expertise » en cas de litiges avec les opérateurs.

Il existe également un ouvrage que j'ai eu le plaisir et l'honneur de coécrire avec le docteur Gérard Dieuzaide et qui fait le point sur tout ce qui peut être utile aux praticiens en matière de diagnostic. « *Les maladies des ondes* » est publié aux éditions Dangles.

Enfin pour ceux qui préfèrent les reportages vidéo, le DVD « *Les sacrifiés des ondes* » réalisé par Jean-Yves Bilien est édifiant et très instructif, il réunit les meilleurs spécialistes.

À mes amis et confrères de l'AFB/ Copmed.

À toutes celles et tous ceux que ces quelques lignes aideront dans leur pratique. ■

www.electrosensible.solutions
www.criirem.fr

Christian BORDES
Ostéopathe D.O et Bionutritionniste
Directeur de l'IUMAB *(International Union of Medical and Applied Bioelectrography)*.
Ex chargé de cours à l'université Paul Sabatier de Toulouse.
Ex stagiaire du centre hospitalo-universitaire de Toulouse- MK DE.
Membre de la chambre nationale des praticiens de la santé durable.
Formation universitaire en électrothérapie et électrologie.
Chercheur indépendant sur les CEM - Formation CRIIREM.
Porte-parole scientifique des associations de victimes des ondes.

Formateur agréé en imagerie électro photonique.
Tél. : 05 62 98 88 00
E-mail : bordes.christian@gmail.com
Site web : www.alti-sante.com