« Le Domaine CAPOUE de l'ESCOULIN (France) :

Evaluation par imagerie électrophotonique de l'action d'un site géobiologique naturel sur le champ électromagnétique humain»

Dr Olivier ABOSSOLO, Anesthésiste Réanimateur, Médecine Intégrative, Clinique MONTAGARD, 84 000 AVIGNON (France).

Martine RINAUDO, Directrice Générale du Domaine Capoue de l'Escoulin, 26 400 ESCOULIN (France).

Christian BORDES, Kinésithérapeute, Ostéopathe, Praticien GDV, INCA FORMATIONS 65250 HECHETTES (France)

XVème Congrès Scientifique International, "SCIENCE, INFORMATION, ESPRIT" Juillet 2011, Saint-Petersburg, Russie

INTRODUCTION

Le Domaine de Capoue est situé dans le Parc National du Vercors, dans la Drôme. Ce site étant doté d'une grande qualité énergétique géobiologique, l'idée est venue de réaliser un parcours de régénération énergétique à partir des effets des ondes telluriques sur le champ électromagnétique humain.

Le corps humain est un champ électromagnétique complexe composé d'un système organisé d'organes (assurant des fonctions-fréquences) et de connexions énergétiques (méridiens, nadis, …). Diverses études à travers le monde ont prouvé l'impact des structures électromagnétiques de la Terre sur celles de l'être humain dont notamment celles du Dr. Poddar Prahbat (JIPMER of Pondichery, India). Un être humain est considéré comme un « système ouvert » (terminologie utilisée par I. PRIGOGINE (Prix Nobel de Physique). C'est-à-dire qu'il échange en permanence des informations avec le monde dans lequel il vit. Il reçoit des radiations des champs environnants, et en émet vers eux (fig.1).



fig.1

La Terre est un énorme champ électromagnétique avec lequel nous échangeons continuellement. Les radiations émises par le sol que nous foulons varient selon de multiples critères. La géobiologie est la science qui étudie la nature des radiations émises par un environnement minéral et ses effets sur l'être humain. Le type de radiations émises par le sol peut déterminer la qualité de l'effet sur l'humain : bon, neutre ou néfaste.

Le parcours de régénération de Capoue a déjà été utilisé maintes fois. Des mesures ponctuelles ont déjà été effectuées par caméra GDV sur des individus l'ayant emprunté, avec des effets très divers selon les personnes. Une étude sur une cohorte de 50 individus minimum est donc envisagée afin de vérifier si le parcours énergétique géobiologique a un impact sur le champ électromagnétique du corps humain, et pour déterminer la qualité et l'intensité de cet effet.

LE CHEMIN DE REGENERATION



Ce chemin a été conçu par des experts en géobiologie et géométrie sacrée, après une analyse scientifique et un paramétrage instrumental des différentes structures telluriques du site. Une série de 23 points marqués au sol se succèdent, alternant point positif et point négatif.

Les points négatifs sont matérialisés au sol par des rondins de bois, les points positifs par un socle en pierre. Le temps de passage sur les points négatifs est de 15 secondes. Il est de 30 secondes sur les points positifs.

Point « négatif » matérialisé par des rondins de bois

Point « positif » matérialisé par un socle en pierre

L'objectif est d'optimiser le flux des structures et réseaux énergétiques (méridiens, nadis, ...) du corps humain par l'alternance d'un champ électromagnétique extérieur (positif/négatif). Son effet est de relancer les systèmes d'autorégulation physiologique qui sont étroitement reliés au bon fonctionnement du corps énergétique. Pour Claude Bernard : « L'homéostasie*, c'est l'équilibre dynamique qui nous maintient en vie ». Cet équilibre dynamique est étroitement relié à l'équilibre énergétique.

(* L'homéostasie est la capacité à conserver l'équilibre de fonctionnement en dépit des contraintes extérieures).

LA BIOELECTROGRAPHIE GDV (Gaz Discharge Visualization)

L'effet KIRLIAN résulte d'une excitation électrique des gaz diffusés par la peau humaine donnant un effet « couronne » que l'on retrouve sur les « photos Kirlian ». Le système GDV du Pr. Konstantin KOROTKOV (Université Médicale de St. Petersbourg, Russie) a pour objectif principal l'observation et l'étude du champ d'énergie humaine à partir de l'effet Kirlian. L'appareil de mesure GDV est conçu avec une caméra digitale sous des électrodes transparentes, laquelle caméra transmet les informations recueillies au bout des dix doigts à un logiciel informatique. Le programme du logiciel fournit une cartographie interprétée des émissions des extrémités des doigts, mais aussi il transcrit ces informations en expression énergétique sur une silhouette du corps total, quantifie le niveau énergétique des organes et les présente sous forme de diagramme.

Dans notre étude, nous nous limiterons volontairement à l'évaluation de l'image brute du champ d'énergie électromagnétique (fig. 2). Elle permet d'appréhender rapidement les zones énergétiques en excès et les zones de déficit, d'obtenir une vision globale de l'état énergétique de la personne. La valeur du champ énergétique global est donnée par l'indice de surface et le pourcentage de symétrie.



fig. 2

DESCRIPTION DE L ETUDE

Fin mars 2011, 58 personnes volontaires et bénévoles ont participé à l'étude, dont 38 femmes et 20 hommes. La moyenne d'âge est de 42 ans.

Une mesure GDV est réalisée avant parcours et après parcours. Chaque prise se fait en deux temps : un premier sans filtre, le second avec filtre. Le filtre permet de les effets électromagnétiques d'afin d'avoir une évaluation plus « objective » du champ électromagnétique global.

Les participants reçoivent tous un grand verre d'eau en début d'expérience afin d'éliminer les aléas dus à un défaut d'hydratation. Une première mesure est effectuée dans la vallée (1 km environ avant le site de Capoue) afin de limiter les effets de l'énergie globale du lieu avant la réalisation du parcours. La seconde est réalisée juste après la fin du parcours. Les mesures ont été prises entre 9h40 (première mesure premier participant) et 13h55 (deuxième mesure dernier participant).

RESULTATS

La moyenne du taux de surface avant parcours (AV) est de 20 803 sans filtre, et 26 683 avec filtre. Après parcours (AP), les moyennes sont respectivement de 25 397 et 27 474, soit un pourcentage d'amélioration de 22 % sans filtre et 3 % avec filtre. Les indices de symétrie varient peu, sans différence significative (85,7 % AV pour 89,29 % AP sans filtre, et 93,18 % AV pour 91,81 % AP).

Si on évalue séparément les femmes (n=38) et les hommes (n=20), les résultats sont proches de la tendance globale.

Pour les hommes, la moyenne du taux de surface avant parcours (AV) est de 21 359 sans filtre, et 26 349 avec filtre. Après parcours (AP), les moyennes sont respectivement de 26 327 et 28 438, soit un pourcentage d'amélioration de 23 % sans filtre et 7,9 % avec filtre. Les indices de symétrie varient peu, sans différence significative (87,3 % AV pour 90,25 % AP sans filtre, et 93,55 % AV pour 92,95 % AP).

Pour les femmes, la moyenne du taux de surface avant parcours (AV) est de 20 510 sans filtre, et 26 859 avec filtre. Après parcours (AP), les moyennes sont respectivement de 24 908 et 26 967, soit un pourcentage d'amélioration de 21 % sans filtre et nul avec filtre. Les indices de symétrie varient peu, sans différence significative (84,84 % AV pour 88,78 % AP sans filtre, et 93 % AV pour 91,21 % AP).